Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:54

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-came-ats30ags-do-bram-skrzydlowych-do-3-m-230v-p-3936.html



Siłownik CAME ATS30AGS do bram skrzydłowych do 3 m 230V

Cena	**1 199,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ATS30AGS**
Kod producenta	**ATS30AGS**
PRODUCENT	**CAME**
Długość skrzydła	**3 m**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do 3 m CAME ATS30AGS 801MP-0050 - 230V

230 V A.C. - 250 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 20 s do 90°. Maksymalna długość jednego skrzydła 5 m. Wbudowane wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.

Zestaw zawiera

- 1 x Siłownik ATS30AGS 801MP-0050 - do 3m 230V
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA

- WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY

  zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali

- UNIWERSALNY I NIEZAWODNY

  w wersjach 230 V oraz 24 V DC

- 2 MODELE

  do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów

- IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM

  Zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi

- CICHY I PŁYNNY

  Dzięki stożkowej przekładni zębatej

- NOWOCZESNE WZORNICTWO


  zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu


DANE TECHNICZNE CAME ATS


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS				
Typ	**ATS30AGS**	**ATS50AGS**	**ATS30DGS**	**ATS50DGS**
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		24 V DC	
Pobór prądu silnika	1 A		8 A maks.	
Moc maksymalna silnika	250 W		80 W	
Cykl pracy	20/godz.		praca intensywna	
Siła ciągu	400 ÷ 3000 N			
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C			
Czas otwarcia (do 90°)	15 s	20 s	15 ÷ 30 s	
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.			

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATS					
MODEL			**ATS30AGS / ATS30DGS**		
Maks. szerokość skrzydła			3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła			400 kg	600 kg	800 kg
MODEL			**ATS50AGS / ATS50DGS**		
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg

WYMIARY CAME ATS30AGS


* 1320 - 1550
* 400 - 500


160
100


A
C
B
* 1290 - 1520