

Link do produktu: <https://herz.info.pl/silownik-do-bramy-przesuwnej-fadini-fibo-300-3002L-2500-kg-230400v-p-4314.html>



Siłownik do bramy przesuwnej FADINI FIBO 300 3002L 2500 kg 230/400V

Cena	10 578,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3002L
Kod producenta	3002L
PRODUCENT	FADINI
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V, 400V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA	NIE
CIĘŻAR BRAMY (MAX)	2500 kg

OPIS PRODUKTU

Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych FADINI FIBO 300 3002L 230/400V 2500kg

Do użytku przemysłowego

3002L FIBO 300 1,5 KM, zasilanie 230/400 V AC 50/60 Hz 3-fazowe, do bram przesuwnych o wadze do 2500 kg. Siłownik ze sprzęgłem mechanicznym, koło zębate do listwy zębatej, podstawa montażowa do mocowania do podłoża, mechaniczny wyłącznik krańcowy i para ograniczników krańcowych, obudowa z drzwiczkami i dwoma kluczami dostępowymi, klucz do awaryjnego otwierania

UNIWERSALNY

FIBO 300 siłownik 1,5 HP - 230/400 V AC do bram przesuwnych o ciężarze do 2.500 kg. FIBO 400 siłownik 3 HP - 230/400 V AC do bram przesuwnych o ciężarze do 4.000 kg.

NIEZAWODNY

Wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpeli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych. Bezpieczny dzięki mechanicznemu sprzęgłu.

ZABEZPIECZONY

Siłownik jest umieszczony w obudowie ochronnej wykonanej ze stali.

FUNKcjONALNY

Centrala sterująca ELPRO 37 HP ze stycznikami zasilania znajduje się wewnątrz obudowy wykonanej z poliwęglanu. Ograniczniki mechaniczne.

DANE TECHNICZNE





DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FADINI FIBO 300 400		
	1,5 HP - 3PH	3 HP - 3PH
Zasilanie (Vac - Hz)	230/400 - 50/60	
Pobór mocy (W)	1.500	2.800
Pobór prądu (A)	5,1/3	9,4/5,4
Wydajność mocy (kW / HP)	1,1 / 1,5	2,2 / 3
Obroty silnika (rpm - Hz)	1.400 - 50 1.700 - 60	
Nominalny moment obrotowy (Hz - Nm)	50 - 300	50 - 600
Nominalny moment obrotowy (Hz - Nm)	60 - 247	60 - 490
Prędkość przemieszczania (rpm - Hz - m/min)	1.400 - 50 - 10,5	
Prędkość przemieszczania (rpm - Hz - m/min)	1.700 - 60 - 12,8	
Przełożenie przekładni	1/40	
Temperatura pracy (°C)	-25 + +80	
Wyłącznik krańcowy	mechaniczne	
Stopień ochrony IP	55 [C]	
Typ oleju	706L	
Waga (kg)	62	89
Częstotliwość użytkowania	intensywne	

WYMIARY

FIBO 300

FIBO 400

WYMIARY OGÓLNE



FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzech bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.





PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.





WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymagania dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania,
komunikacji i zarządzania danymi.
Tworzenie modeli nowych produktów,
które szybko stają się rzeczywistością
za pomocą wielomateriałowych
drukarek 3D.



