

Link do produktu: <https://herz.info.pl/silownik-do-bramy-przesuwnej-fadini-nyota-115-evo-1114l-1850-kg-230400v-p-4288.html>



Siłownik do bramy przesuwnej FADINI NYOTA 115 EVO 1114L 1850 kg 230/400V

Cena	3 444,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1114L
Kod producenta	1114L
PRODUCENT	FADINI
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V, 400V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA	NIE
CIEŻAR BRAMY (MAX)	1850 kg

OPIS PRODUKTU

Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych FADINI NYOTA 115 EVO 1114L 230/400V 1850kg

Do użytku posesyjnego i przemysłowego

SPRZĘGŁO MECHANICZNE

HAMULEC ELEKTRONICZNY

1114L NYOTA 115 EVO 1 KM zasilanie 230/400 V AC 50 Hz 3-fazowe, do bram przesuwnych o wadze do 1850 kg. Siłownik ze sprzęgłem mechanicznym, hamulec elektryczny, koło zębate do listwy zębatej, podstawa montażowa, dwa klucze do awaryjnego otwierania, magnetyczny wyłącznik krańcowy i para uchwytów wyłącznika krańcowego

MOCNY I ELEGANCKI

Siłownik zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V i 400 V, wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpielii olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

NIEZAWODNY

Aluminiowa konstrukcja i obudowa zapewniają pełną gwarancję na długi czas. Odblokowywanie za pomocą aluminiowej dźwigni z kluczem.

BEZPIECZNY

System zapobiegający zgnieceniu dzięki połączonemu działaniu enkodera i amperometrycznego wykrywania przeszkód, mający na celu odwrócenie kierunku ruchu. Hamulec elektroniczny, przyspieszanie i zwalnianie przy każdym ruchu.

UNIWERSALNY

Pełna gama modeli z różnymi rodzajami silników elektrycznych. Centrala sterująca może być zamontowana wewnątrz NYOTA 115 EVO lub umieszczona na zewnątrz we własnej obudowie wykonanej z poliwęglanu. Programowanie ruchu bramy za pomocą jednego przycisku. Funkcja master/slave do automatyzacji dwóch bram z przeciwnymi skrzydłami.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY

Oznakowanie CE.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FADINI NYOTA 115 EVO				
	0,5 HP - 1PH	0,5 HP - 3PH	1 HP - 1PH	1 HP - 3PH
Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50	230/400 - 50	230 - 50	230/400 - 50
Maks. pobór mocy (W)	600	575	1.130	1.030
Maks. pobór prądu (A)	3,2	2,1/1,2	5,7	3,7/2,2
Wydajność mocy (kW)	0,37	0,37	0,73	0,73
Obroty silnika (rpm)	1.380	1.380	1.380	1.380
Kondensator (µF)	30	-	30/40	-
Nominalny moment obrotowy (Nm)	40	40	80	80
Prędkość przemieszczania (m/min)	10	10	10	10
Przełożenie przekładni	1/32	1/32	1/32	1/32
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80
Ochrona termiczna silnika (°C)	160	160	160	160
Wyłącznik krańcowy	magnetyczny	magnetyczny	magnetyczny	magnetyczny
Stopień ochrony IP	55	55	55	55
Typ oleju	706L	706L	706L	706L
Waga (kg)	18,5	18	20	19,5
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne

WYMIARY

NYOTA 115 EVO

WYMIARY OGÓLNE




TABELA MODELI NYOTA 115 EVO

KOD	WERSJA	MOC (kW / HP)	WBUDOWANA CENTRALA	SPRZĘGŁO MECHANICZNE	ENKODER	HAMULC ELEKTRO NICZNY	MAKS. WAGA (kg)
1113L	230/400 Vac 3PH	0,37 / 0,5		TAK		TAK	1.250
1114L	230/400 Vac 3PH	0,73 / 1		TAK		TAK	1.850
1116L	230 Vac 1PH	0,37 / 0,5		TAK		TAK	1.200
1117L	230 Vac 1PH	0,73 / 1		TAK		TAK	1.800
1121L	230 Vac 1PH	0,37 / 0,5	ELPRO 12 EVO		TAK	TAK	1.200
1122L	230 Vac 1PH	0,73 / 1	ELPRO 12 EVO		TAK	TAK	1.800
1269L	230 Vac 1PH odwracalny	0,37 / 0,5		TAK		TAK	1.200

FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzech bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.





PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.





WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymagania dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania,
komunikacji i zarządzania danymi.
Tworzenie modeli nowych produktów,
które szybko stają się rzeczywistością
za pomocą wielomateriałowych
drukarek 3D.



