Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:05

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-fadini-mec-800-special-7118l-9m-230v-hydrauliczny-p-4346.html

# Siłownik do bramy skrzydłowej FADINI MEC 800 SPECIAL 7118L 9m 230V - hydrauliczny



| | |
|---|---|
| Cena | **3 936,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **7118L** |
| Kod producenta | **7118L** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| RODZAJ BRAMY | **SKRZYDŁOWA** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| NAPĘD | **HYDRAULICZNY** |
| ENKODER | **NIE** |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **NIE** |
| WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA | **NIE** |
| DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA (MAX) | **9 m** |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych FADINI MEC 800 SPECIAL 7118L 230V 9m - bez pompy

#### Do użytku przemysłowego

**7118L MEC 800 SPECIAL** skok 900 mm, do bram skrzydłowych o wadze do 1100 kg i długości skrzydła do 9 m. Siłownik hydrauliczny, wersja dwustronna, ze wspornikami mocującymi z przodu i z tyłu do przyspawania, połączeniami przewodów i osłoną zabezpieczającą

**MOCNY**
Skuteczny do przemieszczania skrzydeł o dużych rozmiarach, drzwi, bram i włazów (w tym o litej powierzchni) bez ograniczenia liczby wykonywanych cykli.

**KOMPLETNY**
Dostępny skok trzpienia do 1000 mm. Spowalnianie hydrauliczne (samohamowne) w fazie otwierania / zamykania (opcjonalne). Możliwość zamontowania dwóch tłoków na jednym skrzydle dzięki hydraulicznej jednostce sterującej z podwójnym zbiornikiem.

**NIEZAWODNY**
Wszystkie elementy są wykonane z najwyższej jakości materiałów i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Odblokowywanie za pomocą specjalnego klucza na hydraulicznej jednostce sterującej.

# DANE TECHNICZNE


| DANE TECHNICZNE MEC 700/80 VENTIL POMPA SILNIKOWA | |
|---|---|
| **Zasilanie (Vac – Hz)** | 230 - 50 |
| **Pobór mocy (W)** | 510 |
| **Pobór prądu (A)** | 2,4 |
| **Maks. ciśnienie (atm)** | 40 |
| **Temperatura pracy (°C)** | -25 ÷ +80 |
| **Stopień ochrony IP** | 65 |
| **Wydajność pompy hydraulicznej (l/min)** | 1,6 [P6] \| 2,6 [P12] |
| **Typ oleju** | 708L |
| **Częstotliwość użytkowania** | intensywne |
| **Waga – kod 7014P6L (kg)** | 10 |
| **Waga – kod 7012L (kg)** | 5,5 |
| **Waga – kod 7037L (kg)** | 7,2 |

| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK MEC 800 SPECIAL | |
|---|---|
| **Średnica pręta (mm)** | 22 |
| **Skok tłoka (mm)** | 280 / 400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 mm |
| **Siła (N)** | 0 ÷ 7.000 N |
| | |


# WYMIARY

# MEC 800 SPECIAL

## WYMIARY OGÓLNE





| | | |
|---|---|---|
| **C** (aktualny skok) | 280 | 400 |
| **L** | 840 | 1.070 |



ZASTOSOWANIE

# MEC 800 SPECIAL

## ZASTOSOWANIA





WYMIARY MONTAŻOWE

# MEC 800 SPECIAL

## WYMIARY MONTAŻOWE

| **Skok** (mm) | A | B | D | **Czas pracy silnika** |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 140 | 125 | 70 | ~ 28 s |
| 280 ze spowolnieniem | 110 | 130 | 70 | ~ 28 s + TR *[I]* |
| 400 | 180 | 200 | 130 | ~ 44 s |
| 400 ze spowolnieniem | 170 | 180 | 120 | ~ 44 s + TR *[I]* |
| 500 | 240 | 240 | 170 | ~ 45 s |
| 500 ze spowolnieniem *[K]* | 220 | 220 | 150 | ~ 45 s + TR *[I]* |
| 600 ze spowolnieniem *[K]* | 150 | 380 | *[K]* | ~ 54 s + TR *[I]* |
| 700 ze spowolnieniem *[K]* | 180 | 450 | *[K]* | ~ 63 s + TR *[I]* |
| 800 ze spowolnieniem *[K]* | 200 | 520 | *[K]* | ~ 72 s + TR *[I]* |
| 900 ze spowolnieniem *[K]* | 230 | 580 | *[K]* | ~ 81 s + TR *[I]* |
| 1.000 ze spowolnieniem *[K]* | 240 | 670 | *[K]* | ~ 90 s + TR *[I]* |



# TABELA MODELI MEC

**MEC 800 SPECIAL**

| KOD | SKOK TŁOKA (mm) | SPOWOLNIENIE HAMOWANIA | MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m) | MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **7012L** | 280 | | 2,8 | 400 |
| **701284L** | 280 | przy otwieraniu / zamykaniu | 2,8 | 400 |
| **7037L** | 400 | | 4 | 700 |
| **703784L** | 400 | przy otwieraniu / zamykaniu | 4 | 700 |
| **7114L** | 500 | | 5 | 700 |
| **711484L** | 500 | przy otwieraniu / zamykaniu | 5 | 700 |
| **7115L** | 600 | | 6 | 800 |
| **711584L** | 600 | przy otwieraniu / zamykaniu | 6 | 800 |
| **7116L** | 700 | | 7 | 900 |
| **711684L** | 700 | przy otwieraniu / zamykaniu | 7 | 900 |
| **7117L** | 800 | | 8 | 1.000 |
| **711784L** | 800 | przy otwieraniu / zamykaniu | 8 | 1.000 |
| **7118L** | 900 | | 9 | 1.100 |
| **711884L** | 900 | przy otwieraniu / zamykaniu | 9 | 1.100 |
| **7119L** | 1.000 | | 10 | 1.200 |
| **711984L** | 1.000 | przy otwieraniu / zamykaniu | 10 | 1.200 |

**MEC 700/80 VENTIL**

| KOD | BLOKADA HYDRAULICZNA | POMPA | RODZAJ ZBIORNIKA |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7014P6L** | niesamohamowny | P6 powolny | pojedynczy |
| **7014P12L** | niesamohamowny | P12 szybki | pojedynczy |
| **7022P6L** | na zamknięciu i otwarciu | P6 powolny | pojedynczy |
| **7022P12L** | na zamknięciu i otwarciu | P12 szybki | pojedynczy |
| **701486P6L** | niesamohamowny | P6 powolny | podwójny |
| **701486P12L** | niesamohamowny | P12 szybki | podwójny |
| **702286P6L** | na zamknięciu i otwarciu | P6 powolny | podwójny |
| **702286P12L** | na zamknięciu i otwarciu | P12 szybki | podwójny |

## FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzej bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.



## PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

## ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



# TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ



Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.










## WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymogi dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

## DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania, komunikacji i zarządzania danymi. Tworzenie modeli nowych produktów, które szybko stają się rzeczywistością za pomocą wielomateriałowych drukarek 3D.




YAMAHA
YSM20R
Z'LEX
MADE IN
ITALY
PREMIUM QUALITY