Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:37

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-przenosny-hormann-r275-600-lakierowana-stal-nierdzewna-p-2435.html



# Słupek parkingowy przenośny HORMANN R 275-600 - lakierowana stal nierdzewna

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **R 275-600-LSN** |
| Kod producenta | **4515226** |
| PRODUCENT | **HÖRMANN** |
| Wersja wykonania | **Przenośny** |
| Wykończenie | **Lakierowana stal nierdzewna** |
| Wysokość | **600 mm** |
| Średnica | **273 mm** |

## OPIS PRODUKTU


### Słupki przenośne typu R z zamykanym cokołem
**Słupek R 275-600 Lakierowana stal nierdzewna (standardowy kolor: szary antracyt)**

Słupki parkingowe przenośne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe przenośne są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe przenośne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

**Słupek R 275-600**
Do obiektów o bardzo małym natężeniu ruchu
(ok. 2 uruchomień na dobę)
• Możliwość zdemontowania bez użycia narzędzi
• Montaż na poziomie podłoża
• Brak otworu w podłożu przy wyjętym słupku

| DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN | R 275-600 |
|---|---|
| Średnica | 273 mm |
| Wysokość | 600 mm |
| Liczba uruchomień (ok. na dobę) | 2 |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie | 200000 J |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | 40000 J |
| | |




***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl