Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:54

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-skladany-fadini-posto-186l-50x50-h-920-orange-red-p-4263.html



Słupek parkingowy składany FADINI POSTO 186L 50x50 h 920 - Orange red

Cena	**1 168,50 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**186L**
Kod producenta	**186L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
RODZAJ SŁUPKA	**SKŁADANY**
ZASTOSOWANIE	**SECURITY**
WYSOKOŚĆ	**920 mm**
ŚREDNICA	**50 x 50 mm**
LED	**NIE**
WZMOCNIONY CYLINDER	**NIE**
WYKOŃCZENIE	**RAL 2002 proszkowo i kataforeza**

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK SKŁADANY FADINI POSTO 186L 50x50 h 920

Wykończenie: RAL 2002

186L POSTO 22, 50x50xh920 średnica 4 mm, słupek wyjmowany, ze stali, malowanie proszkowe farbą poliestrową RAL 2002, dwa klucze


PRAKTYCZNY
Stosowany do zabezpieczenia miejsc parkingowych lub uniemożliwienia wjazdu pojazdom nieautoryzowanym. Blokada ta znajduje idealne zastosowanie na terenie osiedli mieszkaniowych, na obszarach mieszkalnych i terenach prywatnych. Doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie istnieją ograniczenia uniemożliwiające wykonanie wykopu pod słupek automatyczny.

WYTRZYMAŁY
Po zwolnieniu blokady za pomocą klucza można go złożyć do poziomu podłoża. Dostępny w wersji ze stali poddanej obróbce kataforetycznej i powlekanej proszkowo poliestrem.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA SKŁADANEGO FADINI POSTO	
Kwadratowa rurka (mm)	50X50
Grubość (mm0	4
Wysokość nad ziemią (mm)	920
Obróbka rur i materiał	katoforeza i powlekanie proszkowe poliestrem stal RAL 2022 stal nierdzewna szczotkowana AISI 304
Waga (kg)	11

WYMIARY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek uchylny. Dostępny w wersji ze stali poddanej obróbce kataforetycznej i

powlekanej proszkowo poliestrem. Wysokość słupka (od podłoża) wynosi 920 mm. Rura o przekroju kwadratowym 50x50 mm, grubość blachy 4 mm. Dostarczany z uchwytem i kompletem kluczy. Przeznaczony do użytkowania na terenach prywatnych, handlowych oraz jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

MONTAŻ

Zapytaj o montaż produktu

tel. (22) 788 10 44

mobile 733 335 207
733 335 208



FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzej bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.



PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Profesjonalna mechanika to nasze credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują

TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Idealne rozwiązanie dla każdego kontekstu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i

najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC



niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.






TALOS M50
ASTM F2693

WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Meccanica Fadini opracowuje i wytwarza wszystkie swoje produkty we własnym zakresie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, zapewniając jakość i niezawodność zarezerwowane wyłącznie dla produktów “made in Italy”. Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich automatyk. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymogi dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.



BADANIA I ROZWÓJ

W ostatnich latach Meccanica Fadini dokonała licznych zgłoszeń patentowych, zarówno europejskich, jak i międzynarodowych, których przedmiotem są wytwarzane przez firmę słupki. W 2016 r. powstał dedykowany zakład do produkcji słupków, w którym realizowany jest cały proces produkcyjny od fazy obróbki produkcji po montaż i końcową fazę testowania.

100% PRÓB EKSPLOATACYJNYCH

Każdy słupek automatyczny jest poddawany całodziennym testom, podczas których symulowane są rzeczywiste warunki eksploatacji, obejmujące pełne i intensywne cykle wysuwania i chowania słupka. Testy wytrzymałościowe prowadzone są pod kątem wykrycia ewentualnych wad, usterek oraz konieczności przeprowadzenia konserwacji nadzwyczajnej.

KOMORA KLIMATYCZNA



Słupki są poddawane testom temperaturowym (w zakresie temperatur od -45 °C do +80 °C) , które mają na celu sprawdzenie prawidłowości działania i wytrzymałości mechanizmu hydraulicznego.

PEŁNA KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości obejmująca 100% produkcji, celem zatwierdzenia każdego pojedynczego słupka

JAKOŚĆ

We wszystkich słupkach Fadini przeznaczona do zabetonowania w ziemi obudowa wykonana jest ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą UNI EN ISO 1461; kolumna słupka jest zabezpieczana metodą katoferezy i malowana proszkowo farbą poliestrową, zgodnie z wymogami normy EN ISO 9227.



