Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:22

Link do produktu: https://herz.info.pl/wideodomofon-s03pm-gxv3275s-dp715s-wideo-zestaw-safe-ip-sluchawka-p-1419.html



Wideodomofon S03PM + GXV3275S + DP715S - WIDEO ZESTAW SAFE IP + SŁUCHAWKA

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**S03PM/GXV3275S/DP715S**
Kod EAN	**0810354020810**
PRODUCENT	**SafeAutomation**

OPIS PRODUKTU

Prezentujemy zestaw wideo domofonowy z niezwykłymi możliwościami wyposażyliśmy w dodatkowy telefon bezprzewodowy, który można położyć w sypialni, garażu, czy na piętrze. Technologia Voip pozwala na stworzenie profesjonalnego systemu szytego na marę 21 wieku!

Dzięki prezentowanemu rozwiązaniu możemy połączyć dwa standardy, technologię bezpośredniego połączenia z wideo-telefonem voip oraz niezależną pracę wideodomofonu ze smartfonem, laptopem czy tabletem stosując całkowicie darmowe oprogramowania.

Główne cechy i funkcje wideodomofonu S03PM:
Trzy wyjścia przekaźnikowe (np. furtka, brama, światło)
Oświetlacz IR do pracy w nocy
Zdalny dostęp do bramofonu w czasie rzeczywistym (darmowe aplikacje)
Obrotowy uchwyt mocujący, regulacja kąta patrzenia w poziomie 180C
Sterowanie bramofonem za pomocą telefonu voip, komputera oraz urządzeń mobilnych
Temperatura pracy od -40°C do + 50°C
Klasa szczelności IP65
Rejestracja odwiedzających na ruch lub ciągła
Zapis nagrań na dysk twardy lub na serwer FTP
Wysyłanie zdjęć odwiedzających na e-mail
Zasilanie PoE+ lub standardowe 12VDC
Dostępne osobne moduły zbliżeniowe Mifare lub Unique (opcja)
Niewielkie wymiary (SxWxG): 73 x 166 x 51mm
Można podłączyć kilku użytkowników do jednego bramofonu
Jeden użytkownik może obsługiwać kilka bramofonów
Wbudowany protokół SIP, Modbus
Jakość dźwięku: full duplex
Przystosowany do pracy z wideo-telefonami voip

Wideodomofon zawiera:
Bramofon + Płyta CD (z dokumentacją i oprogramowaniem)
Wspornik (składający się z 2 części)
Wtyczki RJ45 (2 szt.)
Moduł 3-przekaźnikowy
Zestaw mocowań + śruba
Zasilacz 12VDC 2A

Główne ceny i funkcje wideotelefonu GXV3275S:
Wideotelefon VoIP GXV3275S łączy w sobie funkcje wszechstronnego, 6-liniowego telefonu IP i wieloplatformowego rozwiązania z zakresu wideokonferencji, zapewniając jednocześnie wygodę korzystania tabletu z systemem Android oraz zintegrowaną i mobilną transmisję głosu, obrazu i danych. GXV3275S to multimedialne urządzenie wyposażone w

pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali. Dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego Android™ 4.2 użytkownik ma pełny dostęp do tysięcy aplikacji przeznaczonych dla tego systemu w sklepie Google Play — w tym wielu aplikacji komunikacyjnych i biurowych, takich jak Skype™, Microsoft Lync™, Salesforce1™ czy GoToMeeting™. Telefon jest wyposażony w dwa porty Gigabit Ethernet, technologię dźwięku i obrazu HD, przeglądarkę internetową, obsługę sieci Wi-Fi (802.11b/g/n), technologię PoE oraz obrotową kamerę z matrycą CMOS. GXV3275S jest wyposażony w moduł Bluetooth, który umożliwia użytkownikom synchronizowanie kalendarzy i kontaktów pomiędzy telefonem komórkowym a telefonem VoIP, korzystanie z bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, a także przekazywanie połączeń pomiędzy telefonem VoIP a telefonem komórkowym (przy odpowiednim skonfigurowaniu). Dzięki połączeniu funkcji nowoczesnego telefonu IP, zaawansowanego rozwiązania do wideokonferencji oraz funkcjonalności tabletu urządzenie GXV3275S może realizować zadania komunikacyjne i biurowe w domach i firmach na całym świecie.
Nasza wersja wideotelefonu GXV3275S została specjalnie zintegrowana do pacy z urządzeniami IP marki SAFE. Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkową słuchawkę audio lub wideotelefon.

<u>Wideomonitor GXV3275S potrafi wykonywać wiele zadań:</u>
- odbierać połączenia wideo w trybie full-duplex -
- wbudowana kamera pozwoli na instalacje app typu "NIANIA", podgląd domu podczas nieobecności lokatorów -
- można zdefiniować przyciski do otwierania: furtki, bramy wjazdowe oraz garażowej -
- możliwość instalacji oprogramowania do monitoringu domu -
- przeglądanie stron internetowych, filmów, muzyki itp -
- wygaszacz ekranu w trybie ramki zdjęć lub zegara -
- funkcja budzika -
- przy odpowiedniej konfiguracji wideo-minitor może służyć również za telefon stacjonarny -
- wbudowane WiFi pozwala na pracę bezprzewodową urządzenia -
- oraz wiele innych opcji -

Funkcjonalność:
6 linii z obsługą 6 kont SIP
System operacyjny Android 4.2 z dostępem do Google Play
Pojemnościowy ekran dotykowy (5-punktowy) LCD TFT o przekątnej 7 cali (1024×600), megapikselowa kamera z matrycą CMOS i osłoną.
Dwa przełączane porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją autowykrywania
Wi-Fi (802.11b/g/n)
PoE+
Bluetooth
Port USB, SD, miniHDMI np.: do pracy z TV
Wbudowana pamięć wewnętrzna
Jakość dźwięku: full-duplex
Montaż na biurko lub na ścianę!

Wymiary:
Długość: 252 mm
Szerokość: 211 mm
Wysokość: 84 mm

Wideomonitor zawiera:
Wideo-monitor + dokumentacja
Słuchawka + przewód
Przewód Ethernet 1mb
Zasilacz: 12VDC
Uchwyt montażowy do ściany

<u>Główne cechy i funkcje telefonu bezprzewodowego DP715S:</u>
DP715S jest nową generacją potężnych, przystępnych i prostych w konfiguracji cyfrowych bezprzewodowych telefonów VoIP wysokiej jakości, przeznaczonych dla osób prywatnych i małych firm. Ich kompaktowy rozmiar, wyśmienita jakość dźwięku, bogata funkcjonalność, przodujący na rynku stosunek ceny do jakości i szeroki zakres zasięgu radiowego pozwala użytkownikom na wykorzystanie w pełni mocy i mobilności aplikacji głosowych IP. DP715S jest zgodny z SIP i DECT. Został dogłębnie przetestowany pod kątem elastycznego wdrożenia.
Nasza wersja telefonu DP715S została specjalnie zintegrowana do pracy z urządzeniami IP marki SAFE. Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkową słuchawkę audio lub wideotelefon.

Funkcjonalność:
DP715S zawiera stację bazową oraz słuchawkę; DP710S zawiera słuchawkę
DP715S pozwala na zarejestrowanie 5 słuchawek DECT i 4 jednoczesne rozmowy
Grupy dzwonienia (tryby: liniowy, równoległy, linii współdzielonej)
Zasięg 300 metrów na zewnątrz oraz 50 metrów wewnątrz
Montaż na biurko.

Telefon zawiera:

Słuchawka
Baza
Zasilacz
Akumulatorki