

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-axo-praca-intensywna-do-10m-p-3982.html>



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXO PRACA INTENSYWNA do 10m

Cena	4 199,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	CAME AXO PRACA INTENSYWNA
Kod producenta	ZESTAW AXO PRACA INTENSYWNA
PRODUCENT	CAME
Zasilanie	230V
Długość skrzydła	3m
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXO do 14m

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME AXO AX3024**
- Centrala sterująca **CAME ZLX24MA**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Gdy niezawodność jest zasadą

AXO jest nowym elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Ślimak z 2 początkami, z jego rewolucyjną technologią, likwiduje zużycie tulei pociągowej. Siły uderzenia powstałe z ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXO

Typ	AX302304	AX402306	AX71230	AX3024	AX5024
Stopień zabezpieczenia	IP44				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz				
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.	
Pobór prądu	1,5 A			10 A maks.	

silnika			
Moc maksymalna silnika	175 W		120 W
Czas otwarcia (do 90°)	20 s	28 s	40 s
Cykl pracy	50,00%	30,00%	praca intensywna
Siła ciągu	500÷4500 N		
Zabezp. termiczne silnika	150°C		-
Temperatura pracy	-20°C min +55°C maks.		

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AXO

MODEL								AX302304-AX3024							
Maks. szerokość skrzydła		2 m		2,5 m		3 m									
Maks. waga skrzydła		800 kg		600 kg		500 kg									
MODEL								AX402306							
Maks. szerokość skrzydła		2 m		2,5 m		3 m		4* m							
Maks. waga skrzydła		800 kg		600 kg		500 kg		300 kg							
MODEL								AX5024							
Maks. szerokość skrzydła		2 m		2,5 m		3 m		4* m		5* m					
Maks. waga skrzydła		1000 kg		800 kg		700 kg		500 kg		400 kg					
MODEL								AX71230							
Maks. szerokość skrzydła		2 m		2,5 m		3 m		4* m		5* m		6*° m		7*° m	
Maks. waga skrzydła		1000 kg		800 kg		700 kg		500 kg		400 kg		350 kg		300 kg	

UWAGA:


* Jeżeli jest większa od 2,5 m, na skrzydło należy obowiązkowo zainstalować blokujący zamek elektryczny. Dotyczy napędów samoblokujących. W przypadku napędu AX71230 należy obowiązkowo zainstalować zamek elektromagnetyczny w każdym przypadku.

° Jeżeli jest większa od 5 m, skrzydło nie może być pokryte panelami.


Uwaga w przypadku napędu AX71230: jeżeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydło może się zamknąć.

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA CAME AXO

WYMIARY ZEWNĘTRZNE



SPECYFIKACJA INSTALACJI



KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM	LM MM
90°	130	130	70	800
120°	130	110	50	800

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł) , + 2szt (+ 138,00 zł) , + 3szt (+ 199,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)

ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł) , boczne 2szt (+ 60,00 zł) , środkowy (+ 30,00 zł) , zestaw odbojów (+ 90,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł) , KLED24 (+ 110,00 zł) , KRX1FXSY (+ 190,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSO (+ 190,00 zł)

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł) , Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł) , Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)